

附件 1

安阳河堤防工程管理与保护范围划定成果

堤防名称 (岸别)	所在 河流	起点位置	终点位置	堤防长度 (千米)	管理范围	保护范围
殷墟博物苑至 东湖闸段左岸	安阳河	X: 3998824.705 Y: 38528775.384	X: 3998469.797 Y: 38542958.817	17.63	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
西荣村南至辛 村大桥段左岸	安阳河	X: 3998074.493 Y: 38548455.702	X: 3990176.515 Y: 38557010.608	22.80	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
辛村镇镇区东至 安内界段左岸	安阳河	X: 3989805.959 Y: 38558385.681	X: 3988734.410 Y: 38563830.136	8.78	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
安内界至入卫 口段左岸	安阳河	X: 3988734.410 Y: 38563830.136	X: 3984099.312 Y: 38570482.299	8.554	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
殷墟博物苑至 郭盆闸段右岸	安阳河	X: 3998830.948 Y: 38529093.254	X: 3998036.561 Y: 38545535.370	20.75	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
郭盆闸至安内 界段右岸	安阳河	X: 3998036.561 Y: 38545535.370	X: 3988172.651 Y: 38563839.407	36.076	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米
安内界至入卫 口段右岸	安阳河	X: 3988172.651 Y: 38563839.407	X: 3984687.082 Y: 38571052.841	8.554	临水侧: 堤防内坡脚 3 米 背水侧: 堤防外坡脚 5 米	临水侧: 管理范围线外 30 米 背水侧: 管理范围线外 30 米

附件 2

水库工程管理与保护范围划定成果 (小南海水库、彰武水库)

水库名称	管理范围	保护范围
小南海水库	<p>库区：沿库岸迁赔高程线 174.00 米以内</p> <p>主坝：下游坡脚外 200 米</p> <p>副坝：无</p> <p>其他附属设施：小南海水库大坝两头至分水岭之间；输、泄水建筑物边线外 30 米</p>	<p>库区：沿库岸高程线 187.80 米以内</p> <p>主坝：管理范围外延 300 米</p> <p>副坝：无</p>
彰武水库	<p>库区：沿库岸迁赔高程线 128.70 米以内</p> <p>主坝：下游坡脚外 100 米</p> <p>副坝：下游坡脚外 30 米</p> <p>其他附属设施：彰武水库大坝两头外 50 米与大坝上、下游坡脚外 200 米延长线之间；输、泄水建筑物边线外 30 米</p>	<p>库区：沿库岸高程线 137.14 米以内</p> <p>主坝：管理范围外延 300 米</p> <p>副坝：管理范围外延 300 米</p>

附件 3

安阳河水闸工程管理与保护范围划定成果

水闸名称	所在河流	管理范围	保护范围
东湖闸	安阳河	上、下游：闸门上、下游河道各 200 米 左、右岸：边墩翼墙外各 50 米	上、下游：管理范围线外各 5 米 左、右岸：管理范围线外各 5 米
西湖闸	安阳河	上、下游：闸门上、下游河道各 200 米 左、右岸：边墩翼墙外各 50 米	上、下游：管理范围线外各 5 米 左、右岸：管理范围线外各 5 米
于曹闸	安阳河	上、下游：闸门上、下游河道各 200 米 左、右岸：边墩翼墙外各 50 米	上、下游：管理范围线外各 5 米 左、右岸：管理范围线外各 5 米
豆公闸	安阳河	上、下游：闸门上、下游河道各 100 米 左、右岸：边墩翼墙外各 30 米	上、下游：管理范围线外各 5 米 左、右岸：管理范围线外各 5 米